



ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

НАСТЕННЫЙ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ СКАНЕР ВЕН ENTERCAM

Содержание

03 Модель

Назначение и область применения

04 Комплектация

05 Внешний вид устройства

07 Рекомендации по монтажу

Указания по эксплуатации и техническому
обслуживанию

08 Условия хранения и транспортировки

09 Утилизация

10 Условия гарантийного обслуживания

11 Гарантийные обязательства

Модель

- ☐ Настенный биометрический сканер вен ENTERCAM с прямым креплением
- ☐ Настенный биометрический сканер вен ENTERCAM с креплением под 45°

Назначение и область применения

Настенный биометрический сканер вен ENTERCAM представляет собой устройство, считывающее рисунок вен ладони и передающее данные в биометрический контроллер ENTERCAM.

В устройство встроен RFID-считыватель, который распознает электронные пропуска: карты, браслеты, брелоки, метки.

Функции:

- поиск и обработка рисунка вен ладони / распознавание RFID-пропуска,
- передача полученных данных в биометрический контроллер ENTERCAM.

Применение: для внутренней эксплуатации.

Установка: на вертикальные поверхности.


Комплектация

- Настенный биометрический сканер вен ENTERCAM — 1 шт.
- Паспорт устройства — 1 шт.
- Описание функциональных характеристик — 1 шт.


Внешний вид устройства

Настенный сканер вен ладони с прямым креплением


Вид спереди



Вид сбоку




Вид сзади




Настенный сканер вен ладони с креплением под 45°

Вид спереди



Вид сбоку



Вид сзади



Рекомендации по монтажу

Настенный биометрический сканер вен ENTERCAM устанавливается на ровную вертикальную поверхность в помещениях с влажностью не более 85% и защитой от прямых солнечных лучей.

Сканер подключается к биометрическому контроллеру ENTERCAM при помощи коннектора RJ45.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Настенный биометрический сканер вен ENTERCAM представляет собой устройство в корпусе из ABS-пластика, поэтому его необходимо предохранять от механических воздействий. Не допускается попадание влаги внутрь сканера.

Верхняя часть устройства изготовлена из органического стекла. Не допускается загрязнение стекла и размещение на нем посторонних предметов.

Условия хранения и транспортировки

- Температура транспортировки и хранения:
от -30°C до +40°C.
- Относительная влажность не более 85%.

Во время транспортировки избегайте сильных вибраций, ударов и резких перепадов температуры.

Устройство должно находиться в сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, источников тепла и воздействия агрессивных химических веществ.

Настенный сканер вен ладони ENTERCAM должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с условиями хранения п. 3 по ГОСТ 15150.

Транспортировка устройства должна осуществляться в соответствии с условиями п. 5 по ГОСТ 15150.

Утилизация

Утилизация настенного сканера вен ладони производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и актами.

Содержание благородных металлов: нет.

Условия гарантийного обслуживания

Настенный сканер вен ладони ENTERCAM имеет гарантию 1 год с момента продажи. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настенного сканера вен ладони ENTERCAM требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

ENTERCAM — российская производственная компания. Мы занимаемся разработкой ПО для систем распознавания и идентификации. Помогаем компаниям дорабатывать их СКУД и повышать уровень безопасности.



Техническая поддержка:

+7 (499) 703-41-10
support@entercam.ru

Отдел продаж:

+7 (499) 703-40-80
info@entercam.ru