



ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

# СИСТЕМА АНТИКРАЖА

# Система АНТИКРАЖА

## 1. Модель

Система АНТИКРАЖА

## 2. Назначение и область применения

Система Антикராжа представляет собой прямоугольную антенну в корпусе из ABS-пластика.

Функция: оповещение звуковым/световым сигналом о попадании UHF-метки в радиополе считывателя.

Применение: для внутренней эксплуатации.

Установка: на вертикальные поверхности.

## 3. Комплектация

- Система Антикராжа
- Адаптер питания
- Крепежный набор
- Паспорт устройства
- Инструкция по установке
- Лист комплектации

#### **4. Рекомендации по монтажу**

Система Антикража устанавливается на ровную вертикальную поверхность и крепится при помощи кронштейна и крепежного набора.

Для подключения извещателя используется двухжильный провод с сечением не более 0,75.

Все клеммы должны быть крепко затянуты винтами.

**Важно!** Перед установкой системы Антикража необходимо отключить питание.

#### **5. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию**

Систему Антикража необходимо предохранять от механических воздействий.

Не допускается использование корпуса системы Антикража в качестве элемента, нагружаемого несущими или отделочными конструкциями.

В зоне действия системы Антикража не должно быть металлических конструкций, которые могут повлиять на радиополе.

Не допускается нагревание системы Антикража свыше 80°С при монтаже и в ходе эксплуатации.

## **6. Условия хранения и транспортировки**

Система Антикража должна храниться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с условиями хранения п. 3 по ГОСТ 15150.

Транспортировка системы должна осуществляться в соответствии с условиями п. 5 по ГОСТ 15150.

## **7. Утилизация**

Утилизация системы Антикража производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и актами.

Содержание благородных металлов: нет.

## 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие системы Антикража требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающих качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

## **9. Условия гарантийного обслуживания**

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

В гарантийный ремонт (а также при возврате) изделия принимаются полностью укомплектованными.



## **Entercam - российская производственная компания.**

Мы занимаемся разработкой ПО для систем распознавания и идентификации. Помогаем компаниям дорабатывать их СКУД и повышать уровень безопасности.

**Техническая  
поддержка:**

**+7 (499) 703-41-10  
support@entercam.ru**

**Техническая  
поддержка:**

**+7 (499) 703-40-80  
info@entercam.ru**